



## Baldosas modulares -interior y exterior-



Bergo empezó a fabricar sus baldosas de polipropileno en Suecia hace 40 años. Muy resistentes, de colocación sencilla y rápida, se pueden usar en exterior. Aguantan temperaturas extremas, agua y luz solar, sin dañarse.

Proporcionan un buen drenaje en lugares donde la seguridad al pisar es esencial. Además, favorecen la higiene en zonas húmedas y son de fácil mantenimiento.

Una amplia gama de colores, varios acabados y tamaños (30 y 38cm) permiten crear ambientes cálidos y personalizados.

Las baldosas Bergo se colocan en multitud de lugares: piscinas, vestuarios, polideportivos, tiendas, ferias y eventos, terrazas, barcos...



## ¿Cuáles son las ventajas de las baldosas Bergo?



### COLOCACIÓN RÁPIDA

- Se colocan encima de cualquier superficie sin necesidad de obra.
- No requieren herramientas especiales. Tampoco pegamento.
- Montaje y desmontaje sencillo y rápido.

### RESISTENTES

- De polipropileno, material muy resistente, los suelos Bergo aguantan un tránsito alto.
- La mayor prueba de su resistencia es su colocación en pistas de hockey o en cubiertas de barcos.
- 10 años de garantía.

### ESTÉTICAS

- Su imaginación no tendrá límites con tantas combinaciones de colores: tonos vivos o pasteles, clásicos o modernos le permitirán crear el ambiente deseado.
- Su suelo se convertirá en un medio de comunicación visual único, ya que las losetas se pueden pintar e imprimir.

### SEGURAS

- Sus perforaciones facilitan el drenaje del agua acumulada, y garantizan un secado rápido.
- Su base antideslizante mejora la seguridad y les hace ideales en zonas húmedas como vestuarios, duchas o piscinas.



### ECOLÓGICAS

- Bergo lleva 40 años comprometido con el medio ambiente. Sus baldosas son 100% reciclables, así como los embalajes.
- Al ser un pavimento desmontable, tiene una vida útil muy larga ya que permite su traslado de un sitio a otro.

### DE CALIDAD EUROPEA

- Baldosas 100% europeas, tanto en su fabricación como en las materias primas utilizadas.
- Calidad avalada por la certificación ISO 9001.



- Altamente resistentes, para zonas de mucho tránsito y de temperaturas extremas.
- Desmontables y fáciles de colocar, para eventos temporales.
- Antideslizantes y con perforaciones, ideales para áreas húmedas.
- Decorativas y estéticas, para crear diseños únicos y llamativos.
- Las gamas Multisport y Tennis, aptas para áreas deportivas.

## ¿Dónde colocar las baldosas Bergo?

### INTERIOR Y EXTERIOR

- Los ingeniosos sistemas de expansión evitan problemas de dilatación, debidos a fuertes cambios de temperaturas.
- Aguantan temperaturas extremas ( - 20°C → + 110°C )
- Tratadas anti UV, su pérdida de color a la luz del sol es mínima.

### ÁREAS DEPORTIVAS

- paddocks
- pistas de tenis, frontón
- polideportivos y gimnasios
- pistas de patinaje y hockey, telesillas



### ÁREAS PÚBLICAS

- patios de colegios, barcos, aeropuertos
- tiendas, centros comerciales, corners
- terrazas, balcones, carpas, campings
- ferias, eventos, conciertos, stands

### ÁREAS HÚMEDAS

- piscinas y spas
- saunas, hammams
- duchas, vestuarios, salas de taquillas
- terrazas, despensas, entradas, jardines


## HIGIENE MÁXIMA CON MANTENIMIENTO MÍNIMO

- Su diseño proporciona un drenaje instantáneo y evita el crecimiento de microorganismos
- No poroso, requiere poco mantenimiento
- Crea un entorno más saludable y seguro en zonas húmedas

**Bergo le asegura un suelo siempre limpio y ventilado**



## SISTEMA 1



1m<sup>2</sup>=11 baldosas



13.2mm



30.18 x 30.18cm



2.9kg/m<sup>2</sup>

## BERGO ROYAL

La gama Royal es el clásico de Bergo desde 1972.

Disponible en casi todos los colores (ver p.8), permite crear ambientes distintos y una configuración personalizada y a medida.


Las baldosas se fabrican en 30x30cm y 13mm de espesor.

La gama Royal, como todas las gamas Bergo, es un suelo higiénico, antideslizante, versátil, duradero, y agradable de pisar.

Se pueden instalar tanto en interior como en exterior: terrazas, balcones, piscinas, patios de guarderías, vestuarios, saunas, despensas, eventos, tiendas.



## SISTEMA 1



1m<sup>2</sup>=11 baldosas



13.3mm



30.16 x 30.16cm



3.2kg/m<sup>2</sup>

## BERGO PREMIUM


El diseño está basado en la baldosa Royal, pero tiene una estructura reforzada. Ha sido diseñada especialmente para aguantar pesos importantes y un tránsito muy alto.

Se recomienda la gama Premium para tiendas, ferias y paddocks.

Dicha gama se puede personalizar con imágenes corporativas y logotipos: las baldosas se pueden imprimir y convertirse en un medio de comunicación visual llamativo.



## Características del SISTEMA 1



juntas de expansión

Las gamas Premium, Royal, Multisport y Tennis, pertenecen a la categoría de baldosas del "Sistema 1" y miden 30 x 30cm.


Este sistema cuenta con juntas de expansión que permiten la dilatación de las baldosas cuando hay fuertes cambios de temperaturas.

Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo propone rampas y ángulos en todos los colores.

Juntas de expansión: 30 x 7.5cm

Rampas: 30 x 5.5cm

Ángulos: 5.5 x 5.5cm



rampa

ángulo

## BERGO XL

El mismo diseño que la gama Royal pero en un formato más ancho (38x38cm) y un espesor de 10mm.


Se pueden reconfigurar de forma fácil para adaptarse a entornos cambiantes. Ideales para una configuración a medida.

Higiénicas, son agradables para andar descalzo.

Son adecuadas tanto en interior como en exterior: terrazas, balcones, patios de guarderías, piscinas, vestuarios, saunas, despensas, eventos, tiendas.



## SISTEMA 2



1m<sup>2</sup> = 7 baldosas



10.1mm



37.72 x 37.72cm



2.6 kg/m<sup>2</sup>

## BERGO UNIQUE

La gama Unique ofrece un toque especial para marcar la diferencia y crear un ambiente moderno y único.

De diseño elegante, también son baldosas muy resistentes y que proporcionan seguridad, higiene y confort de pisado.

Se pueden instalar tanto en interior como en exterior: terrazas, balcones, piscinas, vestuarios, saunas, despensas, patios de guarderías, eventos, tiendas...



## SISTEMA 2



1m<sup>2</sup> = 7 baldosas



10.3mm



37.72 x 37.72cm




3.1kg/m<sup>2</sup>


## Características del SISTEMA 2

Las gamas XL y Unique pertenecen a la categoría de baldosas del "Sistema 2".  
Miden 38 x 38cm.

Un ingenioso sistema de expansión ya viene integrado a las baldosas, por lo que no hace falta colocar juntas de expansión para la dilatación del suelo.



sistema integrado de expansión



rampas

ángulo

Para conseguir una terminación perfecta y minimizar el riesgo de caídas, Bergo propone rampas y ángulos en todos los colores.

Rampas: 38 x 5.5cm  
Ángulos: 5.5 x 5.5cm

## BERGO MULTISPORT

Multisport es el pavimento ideal para todo tipo de actividad deportiva: baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, y patinaje sobre ruedas.

Se puede instalar en exterior ya que no se ve afectado por la luz o por las temperaturas extremas.

Bergo es la seguridad de un suelo sano y ventilado. En efecto, sus perforaciones permiten la evacuación del agua y un secado rápido. Además, requiere poco mantenimiento.

Se puede suministrar en placas de 3x4 baldosas preensambladas, lo que garantiza un montaje aún más rápido y una reducción importante de los costes de instalación.

Para facilitar la dilatación del pavimento, es preciso colocar unas juntas de expansión que, a su vez, pueden delimitar las zonas de juego.

Las líneas del campo también se pueden marcar con pintura.

COLORES DISPONIBLES:



## SISTEMA 1



3.9kg/m<sup>2</sup>



30.33 x 30.33cm



14.1mm



- La Liga Suiza de Hockey en línea (SIHL) lo recomienda por su gran resistencia.
- Su estructura asegura a la vez un buen rebote de pelota y una excelente fricción, según la norma de suelos deportivos EN 14877.
- Por su montaje y desmontaje rápido, es la mejor opción en caso de eventos deportivos temporales (ej. baloncesto 3x3).



## BERGO TENNIS

Bergo Tennis cumple con criterios de calidad para la práctica del tenis. En efecto, su estructura ofrece excelentes rebotes de pelota, buena fricción y elasticidad.

La baldosa Bergo Tennis se puede instalar en pistas de exterior ya que ofrece una gran resistencia a la luz y a las temperaturas extremas.

Además, sus perforaciones facilitan la evacuación del agua y un secado rápido.

Se puede suministrar en placas de 3x4 baldosas preensambladas, lo que permite montar una pista nueva en un día.

Para facilitar la dilatación del pavimento, es preciso colocar unas juntas de expansión que, a su vez, sirven de líneas de juego.

COLORES DISPONIBLES:



## SISTEMA 1



3.3kg/m<sup>2</sup>




30.16 x 30.16cm



13.3mm



El pavimento goza de una clasificación 5: Fast Pace (velocidad rápida), concedida por la Federación Internacional de Tenis (ITF).



# Con Bergo, nunca fue tan fácil renovar un suelo.

La colocación es sencilla y rápida. No hace falta cola ni herramientas especiales para colocar las baldosas Bergo. Lo único que precisa es un martillo de goma.

1/ Comenzar en un rincón y orientar los agujeros en la misma dirección. Prever un espacio de 10mm entre paredes y baldosas, y de 20mm en zonas al aire libre.

2/ Fijar las baldosas con las espigas encima de los agujeros.



3/ Unir las baldosas con un martillo de goma.

4/ Ya está! Puede disfrutar de un suelo limpio y duradero.

→ Se cortan fácilmente con una caladora para adaptarse a los obstáculos. (fig. A)

→ Bergo pone a su disposición herramientas sencillas para la sustitución (fig. B y C) o el desmontaje de las baldosas (D)



→ Para un acabado perfecto, existen rampas y ángulos (fig.E)



SISTEMA 1  
Ref. : 15 RT

SISTEMA 2  
Ref. : 30 RT

SISTEMA 1 y SISTEMA 2  
Ref. : 11 RT



## Suelos expuestos a variaciones de temperaturas :

→ Para que el suelo se pueda expandir, se recomienda utilizar juntas de expansión (fig. F) cada 8 -10 baldosas. Sólo para el Sistema 1. El Sistema 2 cuenta con un ingenioso sistema de expansión integrado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



polipropileno para interior y exterior



10 años de garantía



100% reciclable



cumple con los requisitos de ISO 9001

ROYAL

PREMIUM

XL

UNIQUE

MULTISPORT

TENNIS



EN 14041

0402-CPD-P605080A

MATERIAL

ISO 2076

Polipropileno estabilizado a los UVA - Reciclable

RESISTENCIA A IMPACTOS

ISO 179/1eA

+23°C = 20kJ/m<sup>2</sup> y -20°C = 5kJ/m<sup>2</sup>

RESISTENCIA AL FUEGO

EN 11925-2

Efl

TAMAÑO

EN 427

301.8x301.8mm

301.6x301.6mm

377.2x377.2mm

377.2x377.2mm

303.3x303.3mm

303.3x303.3mm

ESPESOR

EN 428

13.2mm

13.1mm

10.1mm

10.3mm

14.1mm

13.3mm

PESO

EN 430

2.9kg/m<sup>2</sup>

3.2kg/m<sup>2</sup>

2.6kg/m<sup>2</sup>

3.1kg/m<sup>2</sup>

3.9kg/m<sup>2</sup>

3.3kg/m<sup>2</sup>

RESISTENCIA A LA LUZ

EN 14836  
ISO 105-B02

4-5  
7-8

4-5  
7-8

4-5  
7-8

4-5  
7-8

4-5  
7-8

4-5  
7-8

DESLIZAMIENTO

DIN 51130

R10

R10

R10

R9

R10

R10

ABSORCIÓN DE CHOQUE

EN 14808

-

-

-

-

6%

6%

DEFORMACIÓN VERTICAL

EN 14809

-

-

-

-

0.3mm

0.3mm

REBOTE DE PELOTA

EN 12235

-

-

-

-

98%

102%

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

EN ISO 5470-1

-

-


-

-

0.1g/1000 ciclos

0.1g/1000 ciclos

## Elija su color favorito en nuestra gama de colores :





Verde (GR)



Verde Césped (SR)




Verde Pino (PI)



Azul Cielo (WC)



Azul Real (LB)




Azul Zafiro (BH)



Azul Acero (SB)



Azul Oscuro (DB)



Amarillo (YE)



Tierra Batida (TR)



Naranja (OR)



Rojo (RD)




Beige (CW)



Arena (SA)




Blanco Roto (SD)



Blanco (WH)



Morado (WV)



Gris Claro (GY)




Gris Plata (SI)



Gris Piedra (SG)



Gris Oscuro (GG)



Negro (BK)

### COLORES ESTÁNDAR POR GAMA :

Royal :	BH, BK, CW, GG, GY, PI, SA, SB, SD, SG, SI, WH, WV, YE
Premium :	BK, DB, GG, RD, SI
Unique :	CW, GG, SA, SR, SB
XL :	BK, CW, GG, PI, SA, SB, SD, SG, SR, WH, WV
Multisport :	DB, GR, SI
Tennis :	DB, GR, TR

Los colores no estándar de cada gama también se pueden fabricar.  
Sin coste adicional a partir de 300 m<sup>2</sup>.

[www.equipamientocentrosdeportivos.com](http://www.equipamientocentrosdeportivos.com)