



Sportex

PAVIMENTOS DEPORTIVOS



Pavimento Deportivo Sportex

Presentación Sportex

Sportex es un pavimento deportivo vinílico de interior fabricado en rollos de 2m de ancho y disponible en 5 espesores. Pueden combinar entre nuestros 12 colores lisos y 8 acabados madera para conseguir la estética que busca.

Sportex combina calidad, comodidad y seguridad para los usuarios, reduciendo las lesiones e incrementando las sensaciones.

Sportex incorpora un tratamiento polímero Supraclean® en la masa para un mantenimiento sencillo. Además, gracias a su tratamiento bactericida asegura una higiene perfecta.

Sportex se utiliza en polideportivos, gimnasios, colegios, centros de fitness pero también en lugares donde es necesario un buen aislamiento acústico.

Ventajas Sportex

Excelentes características deportivas (amortiguación, rebote de pelota, antideslizamiento);

- Limpieza sencilla gracias a su tratamiento Supraclean®;
-
- Aislante fónico;
- Higiénico;
- Amplia gama de colores;

Gamas Sportex

Sportex 2

Sportex 4

Sportex 6

Sportex 6.7

Sportex 8

Supralay / Supralay 4

Protecfloor

Informaciones Sportex 2

Es un pavimento que responde a las exigencias de los colegios, centros de fitness o polideportivos cuanto a los suelos deportivos: resistencia, limpieza y presupuesto. Existe en 3 colores lisos.

Colores Sportex 2



Informaciones Sportex 4

Es un pavimento que responde a las exigencias de los colegios, centros de fitness o polideportivos cuanto a los suelos deportivos: resistencia, limpieza y presupuesto. Existe en 4 colores lisos y 1 acabado madera.

Colores Sportex 4



Informaciones Sportex 6

Sportex 6 cumple con los estándares deportivos más estrictos como la norma EN 14 904 y responde a todos los criterios de seguridad y rendimiento que debe ofrecer un suelo deportivo:

- Alta absorción de impacto y reducción de vibraciones, reduciendo los riesgos de lesiones.
- Rebote de pelota óptimo, desarrollando las sensaciones del jugador.
- Excelente deformación vertical, aumentando el confort.
- Fricción uniforme en todo el suelo, asegurando el equilibrio perfecto del deportista.

Una capa de uso endurecida y con protección PUR garantiza una limpieza sencilla, higiene y alta resistencia a la abrasión.

Aparte de polideportivos municipales o de colegios, Sportex 6 se instala en salas de aerobic y fitness. Existe en 3 colores lisos y 2 acabados madera.

Colores Sportex 6



Informaciones Sportex 6.7

Sportex 6.7 cumple con los estándares deportivos más estrictos como la norma EN 14 904 y responde a todos los criterios de seguridad y rendimiento que debe ofrecer un suelo deportivo:

→ Alta absorción de impacto y reducción de vibraciones, reduciendo los riesgos de lesiones.

→ Rebote de pelota óptimo, desarrollando las sensaciones del jugador.

→ Excelente deformación vertical, aumentando el confort.

→ Fricción uniforme en todo el suelo, asegurando el equilibrio perfecto del deportista.

Una capa de uso endurecida y con protección PUR garantiza una limpieza sencilla, higiene y alta resistencia a la abrasión.

Aparte de polideportivos, Sportex 6.7 se instala en salas de aerobic y fitness. Se puede utilizar de competiciones regionales a internacionales. Existe en 8 colores lisos y 6 acabados madera.

Colores Sportex 6.7



Informaciones Sportex 8

Sportex 8 cumple con los estándares deportivos más estrictos como la norma EN 14 904 y responde a todos los criterios de seguridad y rendimiento que debe ofrecer un suelo deportivo:

- Alta absorción de impacto y reducción de vibraciones, reduciendo los riesgos de lesiones.
- Rebote de pelota óptimo, desarrollando las sensaciones del jugador.
- Excelente deformación vertical, aumentando el confort.
- Fricción uniforme en todo el suelo, asegurando el equilibrio perfecto del deportista.

Una capa de uso endurecida y con protección PUR garantiza una limpieza sencilla, higiene y alta resistencia a la abrasión.

Aparte de polideportivos, Sportex 8 se instala en salas de aerobio y fitness. Se puede utilizar de competiciones regionales a internacionales. Existe en 8 colores lisos y 6 acabados madera.

Colores Sportex 8



Informaciones Supralay / Supralay 4

Supralay y Supralay 4 son láminas de PVC desarrolladas para evitar los problemas debidos a una posible humedad en el suelo.

El pavimento Sportex se pega directamente a la lamina Supralay que ejerce de barrera anti-humedad mientras que el Supralay no va pegado al suelo.

Colores Supralay / Supralay 4



Informaciones Protecflor

Protecflor es un pavimento vinílico de protección utilizado en polideportivos en caso de eventos especiales como ferias, conciertos o actos sociales.

Colores Protecflor









www.equipamientocentrosdeportivos.com







SPORTEX by



Vinyl sport flooring - pavimento deportivo vinílico

gENERAI DATA / DATOS gENERAI ES

■ ROllS DIMENSIONS - <i>d</i> dimensiones de rollos
■ MAXIMUm lENgTh - <i>l</i> longitud mAximA
■ ThIckNESS - <i>e</i> spesor
■ WEIghT - <i>p</i> eso
■ WEAR lAyER - <i>C</i> ApA de uso
■ bEhAVIOUR TO FIRE - <i>r</i> esistencia Al fuego
■ bEhAVIOUR TO FIRE - <i>r</i> esistencia Al fuego
■ ShOck AbsORpTION - <i>A</i> bsorcion de los impActos
■ SOund AbsORpTION - <i>A</i> bsorcion AcusticA
■ COIOUR fASTNESS - <i>r</i> esistencia A lA luz
■ DIMENSIONAl STAbIlITy - <i>e</i> stAbilidAd dimensionAl
■ ChEMICAl RESISTANcE - <i>r</i> esistencia A los quimicos
■ SupRAClEAN TREATMENT - <i>t</i> rAtAmiento supRAClEAN
■ ANTI-bAcTERIAl & fuNgICIDAl TREATMENT / <i>t</i> rAtAmiento
■ COIOURS - <i>C</i> olores

EN 426
-
EN 428
EN 430
EN 429
EN 13501-1
ASTM E-648
DIN 18032-2
ISO 717-2
EN 20105 - b02
EN 434
EN 423
-
-
-

SpORTEX 2	SpORTEX 4	SpORTEX 6	SpORTEX 6.7	SpORTEX 8
2x25m	2x20m	2x15m	2 x 15m	2x15m
30m	25m	25m	23m	21m
2,5mm	4,5mm	6mm	6,7mm	8mm
2,30kg/m ²	2,80kg/m ²	3,65kg/m ²	3,95kg/m ²	4,25kg/m ²
0,3mm	0,7mm	1,3mm	1,3mm	1,3mm
c _{fl} -S1	c _{fl} -S1	c _{fl} -S1	c _{fl} -S1	c _{fl} -S1
class1	class1	class1	class1	class1
-	-	31%	36%	37%
6dB	15dB	19dB	20dB	21dB
>6	>6	>6	>6	>6
<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%	<0,2%
Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
yes/Si	yes/Si	yes/Si	yes/Si	yes/Si
yes/Si	yes/Si	yes/Si	yes/Si	yes/Si
3	6	5	14	14

STANDARD Nf p 90-203 / NORMA Nf p 90-203

■ REBOuND SpEED - <i>V</i> elocidAd de rebote (>0,31m/s)
■ SlIp RESISTANcE - <i>C</i> oeficiente de friccion (80<g<105)
■ bRighTNESS - <i>b</i> rillAntez (<12)
■ DEcElERATIOn - <i>d</i> ecelerAcion (<102g)
■ INDEnTATIOn RESISTANcE - <i>r</i> esistencia A lA indentAcion (<0,5mm)
■ AbRASION RESISTANcE - <i>r</i> esistencia A lA AbrAsion (<0,8g)

Nf p 90-104
Nf p 90-106
Nf T 30-064
Nf p 90-104
Nf T 54-209
Nf p 90-102

SpORTEX 2	SpORTEX 4	SpORTEX 6	SpORTEX 6.7	SpORTEX 8
-	-	0,38m/s	0,47m/s	0,44m/s
-	-	103	105	103
-	-	9	5,4	9
-	-	85g	67g	64g
-	-	0,42mm	0,50mm	0,38mm
-	-	0,15g	0,22g	0,22g

STANDARD EN 14904 / NORMA EN 14904

■ ShOck AbsORpTION - <i>A</i> bsorcion de los impActos (25-75%)
■ VERTICAl DEFORMATIOn - <i>d</i> eformAcion verticAl (5mm)
■ VERTICAl bAll bEhAVIOR - <i>r</i> ebote de pelotA (90%)
■ ROTATIOnAl fRiCTIOn - <i>f</i> friccion rotAtivA (<0,70)
■ SpECulAR gLOSS - <i>b</i> rillo especulAr (30)
■ WEAR RESISTANcE - <i>r</i> esistencia A lA AbrAsion (1000 mg </1000 cycl)
■ INDEnTATIOn RESISTANcE - <i>r</i> esistencia A lA indentAcion (mm)
■ ROllINg lOADRESISTANcE - <i>r</i> esistencia AcArgAs rodAntes (1500N)

EN 14808
EN 14809
EN 12235
EN 14903
EN 2813
EN ISO 5470-1
EN 1516
EN 1569

SpORTEX 2	SpORTEX 4	SpORTEX 6	SpORTEX 6.7	SpORTEX 8
-	-	28	33	34
-	-	1,1	0,8	1,2
-	-	97	99	99
-	-	0,64	0,60	0,61
-	-	11,7	12,7	12,8
-	-	110	193	81
-	-	0,26	0,19	0,46
-	-	1500	1500	1500

• Colocación

- Los pavimentos Sportex van adheridos a una solera seca y nivelada mediante pegamento acrílico de dispersión acuosa. En caso de humedad, se puede pegar con un pegamento poliuretano bi-componente. Las juntas se pueden soldar en caliente con cordón de soldadura de PVC. Según el grado de humedad, se puede utilizar la barrera anti-humedad Supralay.

Mantenimiento

Con el fin de asegurarle un mantenimiento sencillo de su pavimento deportivo, nuestro pavimentos Sportex vienen tratados con el tratamiento Supraclean®.

Sportex se limpia con un detergente neutro para pavimentos vinílicos (Dr. Schutz, Ecolab, Diversey). El producto de limpieza se aplica por cepillado manual, mono cepillo o lavadora automática.



